

Ampel LED

LED Ampel PE-AMP...24V

Geringer Stromverbrauch bei 24 Volt
Sehr gute Signalisierung bei Sonneneinstrahlung durch klare Kalotte

Technische Daten

Spannung	24V DC
Stromaufnahme	max. 200mA
Farben	einfarbig (Grün / Rot / Gelb)
Abmessungen	150mm Durchmesser 154mm Höhe
Schutzart	IP65
Optional	Montagebügel



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-601	PE-AMPGN-24V	LED-Ampel 24V DC Grün	1 Stück
1-602	PE-AMPRT-24V	LED-Ampel 24V DC Rot	1 Stück
1-603	PE-AMPGE-24V	LED-Ampel 24V DC Gelb	1 Stück
1-606	PE-AMP-M1-3	Montagebügel für Ampeln	1 Stück

mehrfarbige Ampel LED

LED Ampel SIAMP DUO

Sehr gute Signalisierung bei Sonneneinstrahlung durch integriertes LED-Leuchtmittel.

Technische Daten

Spannung	230V
Stromaufnahme	80mA
Farben	zweifarbige (Grün / Rot)
Lichtstärke	800 Lumen
Abmessungen	150mm Durchmesser 350mm Höhe
Schutzart	IP65
Montageart	Montagebügel
Sonstiges	Rot/Grün auch einzeln lieferbar



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-612	SIAMP DUO	SIAMP DUO LED Ampel 230V Rot-Grün IP65	1 Stück

LED Ampel PE-AMP Multicolor 24V

Technische Daten

Spannung	24V DC
Stromaufnahme	max. 150mA
Farben	mehrfarbige (Rot, Gelb, Grün)
Abmessungen	150mm Durchmesser 154mm Höhe
Schutzart	IP65



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-607	PE-AMP/MC-24V	LED-Ampel 24V DC Rot-Gelb-Grün	1 Stück

Signaltechnik

Drehspiegelleuchte LED
Blinkleuchte LED

STE
SEIT 2003 IHR PARTNER
FÜR SICHERHEITSTECHNIK

Drehspiegelleuchte PE-DSLGE-230V

Technische Daten

Spannung	230V AC
Stromaufnahme	65mA
Farben	Gelb
Abmessungen	100mm Durchmesser 150mm Höhe
Drehzahl	180U/min
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP65
Montage	Bodenmontage
Optional	Wandmontage



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-608	PE-DSLGE-230V	Drehspiegelleuchte gelb 230V AC	1 Stück
1-610	PE-BLWW	Winkel für Wandmontage	1 Stück
1-611	PE-BLDK	Drahtschutzkorb	1 Stück

LED Blinkleuchte PE-BLGE-24V

Geringer Stromverbrauch bei 24 Volt
Hohe Lebensdauer

Technische Daten

Spannung	24V DC
Stromaufnahme	max. 150mA
Farben	Gelb
Abmessungen	100mm Durchmesser 139mm Höhe
Schutzart	IP65
Montage:	Bodenmontage
Optional	Wandmontage



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-609	PE-BLGE-24V	Blinkleuchte Gelb	1 Stück
1-610	PE-BLWW	Winkel für Wandmontage	1 Stück
1-611	PE-BLDK	Drahtschutzkorb	1 Stück