

Spiralkabel



IHR PARTNER FÜR
SICHERHEITSTECHNIK

PSP-PUR-6-150
PSP-PUR-6-SL


Technische Daten

Spiralleitung	LiY11Y 6 x 0,25mm ²
Material	PUR
Farbe	Schwarz
Adern	Farbig mit Aderendhülsen
Kabeldurchmesser	5,2mm



Spiralkabel PSP-PUR-6-150


Auszugslänge	4000mm
Stammlänge	1000mm
Freies Ende	150mm
Freies Ende	150mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-701	PSP-PUR-6-150 (Typ A)	Spiralkabel 6 x 0,25mm ² Länge 1000mm / 4000mm Enden 150mm / 150mm	1 Stück
0-701/10		ab Losgröße	10 Stück
0-701/20		ab Losgröße	20 Stück
0-701/50		ab Losgröße	50 Stück

Spiralkabel PSP-PUR-6-SL

Auszugslänge	6500mm
Stammlänge	1600mm
Freies Ende	150mm
Freies Ende	150mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-702	PSP-PUR-6-SL (Typ C)	Spiralkabel 6 x 0,25mm ² Länge 1600mm / 6500mm Enden 150mm / 150mm	1 Stück
0-702/10		ab Losgröße	10 Stück
0-702/20		ab Losgröße	20 Stück

Spiralkabel




IHR PARTNER FÜR
SICHERHEITSTECHNIK

PSP-PUR-6-K-150
PSP-PUR-6-1200

Spiralkabel PSP-PUR-6-K-150


Auszugslänge 2000mm
Stammlänge 500mm
Freies Ende 150mm
Freies Ende 150mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-703	PSP-PUR-6-K-150 (Typ D)	Spiralkabel 6 x 0,25mm ² Länge 500mm / 2000mm Enden 150mm / 150mm	1 Stück
0-703/10		ab Losgröße	10 Stück
0-703/20		ab Losgröße	20 Stück
0-703/50		ab Losgröße	50 Stück

Spiralkabel PSP-PUR-6-1200

Auszugslänge 4000mm
Stammlänge 1000mm
Freies Ende 1200mm
Freies Ende 150mm




Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-704	PSP-PUR6-1200 (Typ B)	Spiralkabel 6 x 0,25mm ² Länge 1000mm / 4000mm Enden 1200mm / 150mm	1 Stück
0-704/10		ab Losgröße	10 Stück
0-704/20		ab Losgröße	20 Stück
0-704/50		ab Losgröße	50 Stück

Spiralkabel

PSP-PUR-6-1200/300
PSP-PUR-8-1200

Spiralkabel PSP-PUR-6-1200/300

Auszugslänge 4000mm
Stammlänge 1000mm
Freies Ende 1200mm
Freies Ende 300mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-705	PSP-PUR-6-1200/300 (Typ F)	Spiralkabel 6 x 0,25mm ² Länge 1000mm / 4000mm Enden 1200mm / 300mm	1 Stück
0-705/10		ab Losgröße	10 Stück


PSP-PUR-8 (8 adrig)

Technische Daten

Spiralleitung LiY11Y 8 x 0,14mm²
Material PUR
Farbe Schwarz
Adern Farblich mit Aderendhülsen
Kabeldurchmesser 5mm

Spiralkabel PSP-PUR-8 -1200

Auszugslänge 4000mm
Stammlänge 1000mm
Freies Ende 150mm
Freies Ende 1200mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-706	PSP-PUR-8-1200 (Typ E)	Spiralkabel 8 x 0,14mm ² Länge 1000mm / 4000mm Enden 1200mm / 150mm	1 Stück
0-706/10		ab Losgröße	10 Stück
0-706/20		ab Losgröße	20 Stück

Spiralkabel

für Wendelleitungssystem
(für Schiebetore)



IHR PARTNER FÜR
SICHERHEITSTECHNIK


Technische Daten

Spiralleitung	4 x 0,14mm ²
Material	Spezial-PP
Farbe	Schwarz
Wickeldurchmesser außen	28mm
Wickeldurchmesser innen	20mm
Kabeldurchmesser	4,2mm



Spiralkabel PSP-S-6500


Auszugslänge	6500mm
Stammlänge	650mm
Freies Ende	2000mm
Freies Ende	2000mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
0-720	PSP-S-6500	Spiralkabel 4 x 0,14 mm ² Länge 650mm / 6500mm Enden 2000 mm / 2000mm	1 Stück

Spiralkabel PSP-S-9000

Auszugslänge	9000mm
Stammlänge	900mm
Freies Ende	2000mm
Freies Ende	2000mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
0-721	PSP-S-9000	Spiralkabel 4 x 0,14mm ² Länge 900mm / 9000mm Enden 2000mm / 2000mm	1 Stück

Spiralkabel

für Wendelleitungssystem
(für Schiebetore)


Technische Daten

Spiralleitung	4 x 0,14mm ²
Material	Spezial-PP
Farbe	Schwarz
Wickeldurchmesser außen	28mm
Wickeldurchmesser innen	20mm
Kabeldurchmesser	4,2mm



Spiralkabel PSP-S-13000

Auszugslänge	13000mm
Stammlänge	1300mm
Freies Ende	2000mm
Freies Ende	2000mm



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
0-722	PSP-S-13000	Spiralkabel 4 x 0,14 mm ² Länge 1300mm / 13000mm Enden 2000mm / 2000mm	1 Stück


Klemmdose

PAD 2
PAD 2/3

Klemmdose PAD-2

Technische Daten:

Größe 52mm x 50mm x 35mm
Material Polycarbonat
Schutzart IP65
Anschluss 4 polige Lüsterklemme mit Drahtschutz
Deckelschnellverschluss
1 Verschraubung M12 Biegeschutzspirale
1 Verschraubung M12




Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-730	PAD-2	Klemmdose IP65 2 Kabelverschraubungen 4 Lüsterklemmen	1 Stück
0-730/10		ab Losgröße	10 Stück
0-730/20		ab Losgröße	20 Stück
0-730/50		ab Losgröße	50 Stück

Klemmdose PAD-2/3

Technische Daten:

Größe 52mm x 50mm x 35mm
Material Polycarbonat
Schutzart IP65
Anschluss 4 polige Lüsterklemme mit Drahtschutz
Deckelschnellverschluss
1 Verschraubung M12 Biegeschutzspirale
1 Verschraubung M16
1 Mehrfachdichteinsatz für M16



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-731	PAD-2/3	Klemmdose IP65 2 Kabelverschraubungen 4 Lüsterklemmen	1 Stück
0-731/10		ab Losgröße	10 Stück
0-731/20		ab Losgröße	20 Stück
0-731/50		ab Losgröße	50 Stück

Schließkraftmesssystem

FM 100
Fabrikat DriveTest



Schließkraftmesssystem FM 100

Sensor FM 100
Elektronik - Box SEB2
PC Auswertungssoftware Pinch Pilot
Transportkoffer
Bedienungsanleitung
Ausführliche Einweisung



Technische Daten Sensor FM 100

Messbereich 0...2000N
Steifigkeit 500N / mm
Spaltbreite 50mm
Durchmesser 80mm
Messwert DMS- Aufnehmer
Schnittstelle Sensorstecker mit EEPROM




Technische Daten Elektronik- Box SEB2

LCD- Display / 9V - Batterieversorgung / Echtzeituhr
Speicher für ca. 100 Einzelmessverläufe
Schnittstelle RS 232 / Upload der Messdaten
Anzeige und Bewertung der Spitzenkraft



Technische Daten PC- Auswertungssoftware Pinch Pilot

Grafische Darstellung des Kraftverlaufes
Berechnung wichtiger Kennwerte
Bewertung nach unterschiedlichen Vorschriften
Bewertung nach eigenen Richtlinien
Protokollausdruck / Datenexport (Excel / Word)



PC Systemvoraussetzungen

Serielle Schnittstelle RS232
USB über Adapter (beiliegend)
Betriebssystem Windows 95, 98, NT, 2000 , XP , Win 7 , WIN 8
Ram mindestens 32MB
CD- Laufwerk
Freier Festplattenspeicher > 50MB

Anwendbare Regeln
EN 12453 / EN 12445
EN 60335-2-95
EN 12650
nationale und
internationale
Vorschriften bis
F max 2000N und
C = 500N / mm

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
0-750	FM 100 USB	Schließkraftmesssystem bestehend aus: Sensor FM 100 Elektronik SEB2 Software Pinch Pilot Transportkoffer Bedienungsanleitung Seriell RS232 oder USB	1 Stück